

**GX™**

L'attrezzo per verniciatura indispensabile  
a ogni professionista



## VANTAGGI PROFESSIONALI

- Ideale per la verniciatura di case di nuova costruzione o ristrutturate
- Concludi ogni giorno tutti i lavori grazie al sistema di sostituzione rapida del pompante ProXChange™
- Compatto, leggero e facile da utilizzare

# GX™

## L'attrezzo per verniciatura indispensabile a ogni professionista

La linea di spruzzatori airless GX™ di Graco consente ai professionisti di sfruttare al meglio i **vantaggi della spruzzatura AIRLESS:**

- **VELOCITÀ ED EFFICIENZA:** maggiore rapidità del lavoro
- **APPLICAZIONE UNIFORME:** consente di applicare una mano di vernice uniforme su qualsiasi superficie
- **FINITURA MIGLIORE:** non lascia striature, a differenza del rullo o del pennello
- **FACILE DA TRASPORTARE:** lo spruzzatore può essere facilmente trasportato

Forse non hai ancora avuto modo di sperimentare nella pratica i vantaggi della spruzzatura airless. Ecco la tua opportunità!

*"Lo spruzzatore airless per professionisti più conveniente sul mercato."*

Sei ancora indeciso sul passaggio da rullo e pennello a un'attrezzatura airless? Graco semplifica la tua decisione! Grazie al suo design innovativo, la linea GX™ di Graco ti consente di avvicinarti alle attrezzature di spruzzatura airless con un investimento ridotto.

Usi già un sistema airless? Allora sai bene che puoi completare i lavori più velocemente e ottenere una finitura migliore. Possiamo solo aggiungere che con la linea GX™ di Graco potrai sfruttare questi vantaggi in un numero ancora maggiore di lavori.

Perché non provare la verniciatura airless in lavorazioni esterne o in progetti commerciali di grandi dimensioni? E perché no nelle ristrutturazioni di interni? Prova subito gli spruzzatori airless professionali GX™:

- l'attrezzatura professionale con cui sei abituato a lavorare, ma in una versione più compatta e facile da trasportare
- sistemi progettati per assicurare vantaggi con un investimento ridotto
- ideali per spruzzare il secondo colore e aumentare la produttività in zone di lavoro di dimensioni ridotte



### Pompa a pistone ProX™

- Pompa a pistone di eccezionale durata
- Cuscinetto dal design esclusivo e sempre lubrificato, per un funzionamento privo di manutenzione
- Componenti modulari per una manutenzione facilitata

### Sistema di aspirazione trasparente

Di facile impiego e pulizia. Per spruzzare vernici a base di solvente o acqua direttamente da contenitori da 1 a 30 litri.



### Pratica tazza antigoccia

Mai più gocciolamenti di vernice.



**Pistola professionale SG3™**  
con ugello RAC X™ e tubo da 15 m.

### Assoluta portabilità

Uno spruzzatore semplice da spostare durante il lavoro



### Design a immersione diretta

Aspira la vernice direttamente dalla latta.

**GRACO**





### Serbatoio (5,7 litri) – Rimozione senza utensili

- Ideale per piccole quantità di materiale
- Coperchio incluso per una portabilità a prova di goccia



### Trasforma la macchina GX nell'utensile di verniciatura perfetto per progetti di ristrutturazione

### JetRoller™

#### Aumenta le potenzialità dello spruzzatore

Puoi utilizzare il rullo che preferisci e combinare rullatura e spruzzatura in un'unica operazione. Trasforma il tuo spruzzatore con JetRoller e riduci i tempi di applicazione combinando rullatura e spruzzatura in un'unica operazione.


#### Vantaggi:

- Utilizza i rulli più comuni: 18 o 25 cm
- Consente di completare lavori grandi in metà tempo rispetto ai metodi tradizionali
- Riduce l'overspray
- Riduce la necessità di allungarsi per raggiungere punti difficili
- Riduce la necessità di alzarsi e abbassarsi continuamente

Il kit include telaio con rullo leggero e rimovibile, una prolunga da 50 cm, la valvola CleanShot™ Shut-Off™, la pistola Inline™, un ugello di spruzzatura e un portaugello.


### Pistola professionale FTx™ -E

con ugello RAC X™ e tubo da 7,5 m.




#### Regolatore di pressione

Consente di applicare la vernice a rullo o a spruzzo su una vasta gamma di rivestimenti.



#### PushPrime™

Assicura sempre che l'adescamento sia rapido, sbloccando la valvola di ritegno di ingresso in caso di problemi.



#### Manometro

Manometro professionale riempito con olio.

## Sistema di sostituzione del pompante ProXChange™

### Un sistema di manutenzione del pompante semplice e rapidissimo

Bastano quattro comodi passaggi per sostituire il kit pistone del pompante:

- Nessun utensile necessario per la rimozione del pompante
- È sufficiente sollevare la gabbia




1 Far scorrere e sollevare la gabbia



2 Rimuovere la sezione del pompante



3 Utilizzare la sezione esagonale del telaio per allentare il pompante e rimuovere la cartuccia



4 Installare la nuova cartuccia e riposizionare il pompante

# PROXCHANGE



## ! SUGGERIMENTO

### Kit pistone di ricambio

Evita i tempi di fermo macchina tenendo un kit di ricambio a portata di mano.

# GX™

# L'attrezzo per verniciatura indispensabile a ogni professionista



## Specifiche tecniche

La macchina arriva già pronta per spruzzare:

Nome modello:	GX™ FF	GX™ 21
<b>Codici:</b> per versione EURO (230 V)	Tubo CEE VDO / <b>17G184</b>	Tubo CEE VDO / <b>17G183</b>
per versione multicord (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H222</b>	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H218</b>
Pressione d'esercizio max. - bar	207 bar	207 bar
Dimensione ugello max. - 1 pistola	0,019"	0,021"
Portata max. - lpm/(gpm)	1,5 / (0,38)	1,8 / (0,47)
Design del telaio	Supporto serbatoio	Supporto DI
Sistema di aspirazione	Serbatoio da 5,7 litri, resistente ai solventi	Bianco, resistente ai solventi
Filtro della pompa InstaClean™	Nessuno	40 maglie
Flessibile	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™
Pistola / Portaugello / Ugello	FTx™-E / RAC X™ / FFA210	SG3™ / RAC X™ / PAA515
Filtro della pistola	100 maglie	60 maglie
Stile pistola	2 dita	4 dita

## Accessori

Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature:



### Pistole

- 17J261 Pistola FTx™-E, 2 dita, con ugello RAC X™ 210
- 17J910 Pistola SG3™, 4 dita, con ugello RAC X™ 515

### Filtri

#### Filtro pistola (per pistola GX™ FF - FTx™-E)

- 257129 30 maglie, grigio
- 287032 60 maglie, nero
- 287033 100 maglie, blu
- 257130 200 maglie, rosso

#### Filtro pistola (per pistola GX™ 21 - SG3™)

- 218131 50 maglie, blu
- 218133 100 maglie, arancia
- 256975 150 maglie, rosso

#### Filtro per materiale InstaClean™

- 257094 40 maglie, filtro in linea

### Flessibili

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

### Ugelli e portaugelli

- FFAXXX Ugello verde fine finish RAC X™
- PAAXXX Ugello blu airless professionale RAC X™
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, per grandi superfici
- 246215 Portaugello RAC X™

### Altro

- 17J444 Tracolla per trasporto
- 17H170 Serbatoio, 5,7 litri (solo GX™ FF)
- 253574 Pump Armor™, 1 litro, fluido per la pulizia

### Kit pompante ProXChange™ - Confezione blister

- 24Y472 Confezione blister, compatibile con tutti i modelli GX

### Sistema JetRoller™

#### con pistola Inline™

- 24V490 Rullo 18 cm
- 24V491 Rullo 25 cm

#### senza pistola Inline™

- 24V492 Rullo 18 cm
- 24V493 Rullo 25 cm

### Pistola prolungata CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

### Rulli con pistola InLine™

- 6880095 Esterno, fisso a 30 cm
- 098084 Esterno, 90-180 cm telescopico
- 098085 Esterno, 45-90 cm telescopico
- 245397 Interno, fisso 50 cm

### Prolunghe ugello RAC X™

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 232123 Prolunga Heavy Duty 1 m
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

### Tubi flessibili (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m

### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, Shuko
- 24W755 230 V, IEC320, multicavo

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco BVBA 300735IT (rev.B) 06/16 Stampato in Europa.

Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

